



东莞市振海电子科技有限公司

Hetaida Technology Co., Ltd.

产研基地: 广东省东莞市寮步镇民福路6号松湖智谷科研中心B2栋8、9楼
电话: 0769-83326886 0769-83285552
网址: www.joyhicare.com

集团总部: 深圳市和泰达科技有限公司
深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼2209
全国免费服务热线: 400-836-9986
网址: www.hetaida.com.cn

联系人: 谭女士
手机(微信): 13602574662
邮箱: happy@hetaida.com.cn
QQ: 2284602793



谭女士微信



振海康官网



HeTaiDa官网



企业画册电子版
(中文版)



企业画册电子版
(英文版)

为爱而生 因准而达

东莞市振海电子科技有限公司
深圳市和泰达科技有限公司



智能家用医疗器械领跑者

品牌宣言

为爱而生 因准而达

企业使命

为爱打造可信赖家用医疗器械

企业愿景

成为人类健康生活守护者

企业定位

智能家用医疗器械领跑者

核心价值观

创新、专注、可靠、稳健、和谐、共赢

CONTENTS

目录

01

关于我们

ABOUT US

页码 01-06

公司简介

01-02

发展历程

03-04

专利认证与合作品牌

05-06

02

产品目录

PRODUCT CATALOG

页码 07-08

产品目录

07-08

03

产品展示

PRODUCT DISPLAY

页码 09-36

红外线额温枪产品系列

09-14

院线级额温枪产品系列

15-16

线外线耳温计产品系列

17-18

额温+耳温二合一体温计产品系列

19-20

臂式电子血压计产品系列

21-22

耳背式助听器系列

23-24

婴儿电动吸鼻器系列

25-30

便携式医用冲洗瓶

31-32

医用电子体温计产品系列

33-34

医用压缩式雾化器产品系列

35-36



振海医疗

数十年深耕红外线体温计
血压计|助听器|吸鼻器|雾化器|产后护理领域

振海医疗是一家专业从事智能家用医疗器械
产品研发、生产、销售、服务于一体的国家高
新技术企业，旗下经营振海康、和泰达等多个
自有知名品牌；凭借严苛的质量管理体系，打
造可信赖的优质家用医疗器械。

振海医疗
智能家用医疗器械领跑者



产研基地

- 深圳营销总部：位于粤港澳大湾区核心区域，洞察市场趋势
- 东莞产研中心：松湖智谷高新园区，创新“工业上楼”模式，**最高日产能达10万台**
- 山东智造基地：聚焦产后护理器械，配备自动化生产线及专业品控实验室
- 泰国智造基地：建成自动化产线，**获美国FDA认证、GMP认证等**



畅销全球

- 年销量超**1000万台**
- 市场遍布全球100多个国家和地区



研发实力

- 与**中科院**联合研发核心部件
- 20年以上临床专家、硕士、博士等组成的多元化技术团队



企业荣誉

- 2019 年荣获**博朗“成长最快奖”**荣誉称号
- **京东健康 2020 抗疫先锋**

发展历程

DEVELOPMENT
MILESTONE

不断超越 一路领先
专注智能家用医疗器械领域

2003 扬帆启航

- 为众多行业头部企业提供红外线技术解决方案以及核心技术模组

2013 产业升级

- 10年技术积累后组建全资工厂
- 红外线体温计成品问世
- 以技术和品质为核心竞争优势进入市场

2014-2018 快速成长

- 先后获得了中国NMPA、欧盟CE、美国FDA、日本PMDA、加拿大HEALTH等认证,同时布局相关市场
- 多次入选中、韩、非政府采购名录
- 与德国博朗(BRAUN)、美国维克斯(VICKS)、中国迈瑞医疗(MINDRAY)、辉瑞制药(PFIZER)、善存(CENTRUM)等国际知名企业深入合作
- 2016年起出货量稳居红外线体温计行业前三

2019 深化布局

- 立足红外线体温计优势,进行品类扩展,扩充血压计、雾化器、助听器、吸鼻器、电子体温计等产品线
- 自购数万平方米的厂房与写字楼,公司规模扩大
- 引进自动化生产与检测设备,助力产量与品控的进一步提升

2020 抗击新冠

- 年销售量突破1000万台
- 积极配合全球新冠疫情的抗击工作,作为行业标杆企业被省政府直接接管
- 抗疫成绩突出,获京东健康及地区领导的表彰

2023 开拓创新

- 再次自购上万平方米的厂房与写字楼进一步扩大公司规模
- 2023年创立山东和泰达生产基地开拓产后护理产品系列

2025-之后 持续飞跃

- 2025年创立泰国和泰达生产基地进一步开拓海外市场
- 致力于为全球消费者创造差异化的优质产品与品牌服务

2023-FUTURE

专利认与合作品牌

HONOR
QUALIFICATION AND

- 国家高新技术企业
- 荣获两百多项专利,60% 以上为一类
- 多项行业前沿技术：体温计测温技术专利,吸鼻器专利等



扫描测温专利

防逆流专利

国家高新技术企业

美国发明专利

欧盟专利

国际权威认证

所有产品均符合国际国内标准并通过权威认证



合作品牌

COOPERATION
BRANDS

BRAUN
博 朗

mindray 迈瑞

Neusoft 东软

Pfizer
辉瑞制药

Wyeth® 惠氏®

Disney

大参林 dashenlin

Centrum
善存®



红外线额温枪

第一代产品系列



HTD8812
页码 10



HTD8813
页码 10



H8830
页码 10



HTD8818
页码 10

红外线额温枪

第二代产品系列



HTD8816
页码 12



HTD8823
页码 12



H8831
页码 12

红外线额温枪

第三代产品系列



K8832
页码 14



T8850
页码 14



T8851
页码 14

红外线额温枪

院线级产品系列



HTD8808
页码 16

耳温计

红外线耳温计产品系列



HTD8208
页码 18



HTD8210
页码 18

额温+耳温二合一

红外线体温计产品系列



HTD8219
页码 20



HTD8222
页码 20



H8216
页码 20



H8228
页码 20

电子血压计

臂式电子血压计产品系列



HTD6601
页码 22



HTD6602
页码 22



HTD6603
页码 22



HTD6605
页码 22



D6606
页码 22



D6607
页码 22

助听器

耳背式系列



HTD6101
页码 24



HTD6102
页码 24

婴儿电动吸鼻器

标准系列



H2605
页码 26

婴儿电动吸鼻器

专业系列



H2603
页码 28



H2606
页码 28

婴儿电动吸鼻器

旗舰系列



H2601/2602
页码 30



H2608
页码 30



H2609
页码 30



T2610
页码 30

医用冲洗瓶

便携式医用冲洗瓶



K5102
页码 32

电子体温计

医用电子体温计产品系列



H8601
页码 34



H8602
页码 34

压缩式雾化器

医用压缩式雾化器产品系列



HTD2810
页码 36



HTD2811
页码 36



红外线额温枪

第一代产品系列

- 50组大容量记忆 掌握体温趋势
- 可静音测量 不打扰宝宝休息
- 一键测温 简单易用
- LCD 高清大屏 读数无忧
- 5°C~40°C大宽幅工作温度范围 可在寒冷冬季使用
- 无操作自动关机 节能省心
- 低电量提示 驱散续航焦虑

1秒测温

感知0.1°C的变化

系列机型



型号: HTD8812



型号: HTD8813



型号: H8830



型号: HTD8818

一键恢复出厂设置



长按3秒

妈妈再也不用担心我乱按了



多模式测温



测温非接触 防交叉感染



三色背光 提示体温状态

产品规格

测温方式: 点测

测温距离: 1cm~3cm

记忆功能: 50 组

自动关机: ≤18 秒

工作环境温度范围: 5°C~40°C

表面模式: 0°C~100°C

体温模式: 34.0°C~42.9°C

电源电压: DC 3.0V(两颗AAA 碱性电池)



红外线额温枪

第二代产品系列

- 扫描测温测量更精准
- 大容量记忆值 掌握体温趋势
- 小巧便携 外出测温随身带
- LCD 高清大屏 读数无忧
- 5°C~40°C大宽幅工作温度范围
可在寒冷冬季使用
- 无操作自动关机 节能省心
- 低电量提示 驱散续航焦虑



创新升级
智能扫描



系列机型




型号: HTD8816



型号: HTD8823



型号: H8831



机型差异	型 号	HTD8816	HTD8823	H8831
	蓝光定位	×	✓	✓
	物温测量	✓	×	✓
	数据记忆	50组	1组	50组
	背光提示	三色	三色	三色

产品规格

测温方式:	点测或扫描	工作环境温度范围:	5°C~40°C
测量精度:	±0.2°C	表面模式:	0°C~100°C
显示分辨率:	0.1°C	体温模式:	34.0°C~42.9°C
自动关机:	≤18 秒	电源电压:	DC 3.0V(两颗 AAA 碱性电池)

红外线额温枪

第三代产品系列

- 扫描测温, 测量更精准
- 蓝光定位 贴心呵护
- 三色指示灯 提示体温状态
- 体温+物温双模式
体温、奶温、室温、水温等均可测
- LED 高清大屏 读数无忧
- 测温震动提示 无声呵护

连续测温
无需等待



系列机型



型号: K8832




型号: T8850



型号: T8851

+年龄分段
+震动提示
>>>>>>>>

+蓝牙传输
+磁吸充电
>>>>>>>>



智能扫描测温
蓝光定位

扫描测温



0-3个月
3-36个月
36个月以上

年龄分段选择 呵护更精准



距离感应 3CM内自动测温



5°C~40°C大宽幅工作温度范围
可在寒冷冬季使用

型 号	K8832	T8850	T8851
蓝牙传输	×	×	✓
WIFI传输	×	×	✓
线磁吸充电	×	×	✓
底座磁吸充电	×	×	✓
交互方式	声音	振动	振动

产品规格

测温方式: 点测或扫描
测量部位: 前额
测量精度: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$
显示分辨率: 0.1°C

表面模式: $0^{\circ}\text{C}\sim 100^{\circ}\text{C}$
体温模式: $34.0^{\circ}\text{C}\sim 42.9^{\circ}\text{C}$
记忆功能: 50组
自动关机: ≤ 18 秒



磁吸充电底座



磁吸充电线



红外线额温枪

院线级产品系列

5-15cm远距离 非接触测量



型号: HTD8808

- 一秒测温 感知0.1°C的变化
- 体温+物温双模式
体温、奶温、室温、水温等均可测
- LCD 高清大屏 读数无忧
- 50组大容量记忆值 掌握体温趋势
- 无操作自动关机 节能省心

可有线\无线数据传输



产品规格

测温方式: 点测

测量精度: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$

记忆功能: 50组

显示分辨率: 0.1°C

表面模式: $0^{\circ}\text{C}\sim 100^{\circ}\text{C}$

体温模式: $34.0^{\circ}\text{C}\sim 42.9^{\circ}\text{C}$

自动关机: ≤ 18 秒

产品重量: 116g(不含电池)



耳温计

红外线耳温计产品系列

连续测温 无需等待



- 符合人体工程学 单手操作更轻松
- LCD 高清大屏 读数无忧
- 无操作自动关机 节能省心
- 免耳套设计 操作简单
- 密闭式结构 无惧异物
- 小巧便携 外出测温随身带
- 低电量提示 驱散续航焦虑
- 海豚童趣造型 让宝宝爱上测温

系列机型



型号: HTD8208



型号: HTD8210

环境温度变化无需等待



三色背光 提示体温状态



可用酒精轻松擦拭清洁



无需更换一次性探头盖
更加环保

产品规格

测温方式: 点测

测温部位: 耳腔

测量范围: 32.0°C~43.0°C

记忆功能: 10 组

测量精度: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$

显示分辨率: 0.1°C

自动关机: ≤ 35 秒

电源电压: DC 3.0V(两颗 AAA 碱性电池)



额温+耳温二合一

红外线体温计产品系列

- 额温测量非接触 宝宝不抗拒
- 三色背光 提示体温状态
- LCD 高清大屏 读数无忧
- 无操作自动关机 节能省心
- 体温+物温多模式测温 家用更贴心
- 小巧便携 外出测温随身带
- 低电量提示 驱散续航焦虑
- 芒果童趣造型 让宝宝爱上测温



智能扫描测温



系列机型



型号: HTD8219



型号: HTD8222



型号: H8216



型号: H8228

额温+耳温
测量读数一致



二代扫描测温 测量更精准



连续测量 无需等待



三色背光 提示体温状态

型 号	HTD8219	HTD8222	HTD8216	H8228
物理测量	×	×	√	√
数据记忆	50组	1组	1组	1组
背光提示	三色	三色	三色	三色
电池类型	CR2032锂电池	CR2032锂电池	AAA 碱性电池	AAA 碱性电池

产品规格

额温测量方式: 点测或扫描

测量精度: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$

测量部位: 前额或耳腔

显示分辨率: 0.1°C

测量范围: $34.0^{\circ}\text{C}\sim 42.9^{\circ}\text{C}$

自动关机: ≤ 35 秒

臂式 电子血压计产品系列

三色背光
血压状态一眼可辨

正常血压 Normal 正常偏高 High Normal 高血压 Hypertension

型号：D6606



语音播报
听得到的健康

测量开始，请勿移动或说话 脉率每分钟.....次 测量结束，您的血压正常



不规则脉率检测



USB供电+电池双模式强续航



超大记忆存储 动态监测

- 智能加压 舒适准确 超大记忆存储 动态监测 袖带佩戴自检 减少测量误差
- 一键测量 简单操作 误动作提示 居家测压更轻松 不规则脉率检测 血压脉率同步测量

系列机型



型 号	HTD6601	HTD6602	HTD6603	HTD6605	D6606	D6607
背光	✓	×	✓	✓	三色	三色
记忆功能	2x90组+1x18组	1×180组	1×180组	2x90组+1x18组	2×99组	2×99组
语音播报	×	×	✓	✓	✓	✓

产品规格

测量方式：	示波测量法	脉搏测量范围：	40~180 次/分钟
血压测量范围：	0~299 mmHg	适用臂围：	22~32 cm 或 22~42cm
血压测量精度：	±3 mmHg	自动关机：	≤65 秒
脉搏测量精度：	±5%	使用寿命：	5年



助听器

耳背式系列

- 隐形设计 避免尴尬
- 小巧外形 久戴舒适
- 防汗防潮 稳固不掉
- 硅胶材质 拒绝变形

无极调音 畅听世界



系列机型



型号: HTD6101



型号: HTD6102

超长续航约10天

(每天使用时长≤8h)



智能降噪 舒适自然



结构优化 远离啸叫



小巧外形 久戴舒适

产品规格

频率响应范围: 不窄于 300Hz~3000Hz

最大声压级: ≤130dB+3dB

满档声增益: 35dB±5dB

产品尺寸: 40×43×9mm(长×宽×高)

工作电压: DC 1.45V(A675 锌空电池×1)



婴儿电动吸鼻器

标准系列

自动调节吸力大小

吸取干净又保护娇嫩鼻腔

型号：H2605

- 独有紧密结构设计 可正可倒单手吸鼻
- 食品级硅胶吸嘴 舒适又安全
- 高吸力防水泵 气密好更耐用
- 低频低噪音 宝宝不抗拒
- 可拆卸套件 可水煮消毒
- 简洁式屏幕显示
- 一键操作 简单易用
- 无操作自动关机 节能又省心

I 档：弱吸力
II 档：强吸力
AUTO 档：自动调节吸力

三级收纳仓设计 结构防逆流



低频低噪音 宝宝不抗拒



脉冲吸力 高效温和



食品级硅胶吸嘴

产品规格

吸力范围：≤68kPa

流量值：≥1.6L/min

噪声：≤55dB(A)

自动关机：≤65秒

产品重量：180g(含电池,不带保护盖)

电源电压：DC 4.5V(3节 AAA 1.5V碱性干电池)

产品尺寸：165×51×42mm(高×宽×厚)




婴儿电动吸鼻器

专业系列

全球专利 防逆流

防逆流装置
感应电极



全球专利传感器防逆流

系列机型



型号: H2603



型号: H2606

脉冲式吸力设计

高效又彻底



三级收纳仓设计
结构防逆流



自动调节吸力大小
吸取干净又保护娇嫩鼻腔



独有紧密结构设计
可正可倒单手吸鼻

产品规格

吸力范围: $\leq 68\text{kPa}$

流量值: $\geq 1.6\text{L/min}$

噪声: $\leq 55\text{dB(A)}$

电源电压: DC 4.5V(3 节 AAA 1.5V 碱性干电池)

自动关机: ≤ 65 秒



婴儿电动吸鼻器


旗舰系列

- 三级收纳仓设计 结构防逆流
- 高吸力防水泵 气密好更耐用
- 食品级硅胶吸嘴 舒适又安全
- 可拆卸套件 可水煮消毒
- 低频低噪音 宝宝不抗拒
- 一键操作 简单易用
- 简洁式屏幕显示

全球专利 防逆流



防逆流装置
感应电极



全球专利传感器防逆流

系列机型



型号: HTD2601/2602



型号: H2608




型号: H2609



型号: T2610

USB充电

经济实惠又环保



脉冲式吸力设计
高效又彻底



自动调节吸力大小
吸取干净又保护娇嫩鼻腔



独有紧密结构设计
可正可倒单手吸鼻

产品规格

吸力范围: $\leq 68\text{kPa}$

流量值: $\geq 1.6\text{L/min}$

噪声: $\leq 55\text{dB(A)}$

电源电压: DC 3.7V(可充电锂电池)

外部电源: DC 5V

自动关机: ≤ 65 秒



定制抗菌喷头 通过美国EPA认证

医用冲洗瓶

便携式医用冲洗瓶



- 65°弯头设计 准确冲洗
- 小蛮腰设计 轻松拿捏
- 小巧轻便 方便携带
- 温和水流 呵护私处



产品规格

重量: 69g

材质: 环保EVA、ABS

容量: 300ml

产品收纳尺寸: 79.22 × 67.13 × 159.62mm (长 × 宽 × 高)

产品展开尺寸: 79.22 × 67.13 × 249.66mm (长 × 宽 × 高)

使用寿命: 5年



电子体温计

医用电子体温计产品系列

- 高温蜂鸣提示 更省心
- 小巧轻盈 携带方便
- 一键测量 简单易用
- 口温/腋温/肛温 测温小管家
- 前值记忆功能 便于对比
- 无操作自动关机 节能省心

约 30秒测量
专业实测



型号: H8601



型号: H8602

系列机型



柔性软头设计



高清易读



探头可水洗



高温提示

产品规格

测温方式: 实测

测温部位: 口腔、腋下、肛门

测量精度: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$

测量范围: $32.0^{\circ}\text{C} \sim 42.9^{\circ}\text{C}$

记忆功能: 1 组

显示分辨率: 0.1°C

自动关机: ≤ 10 分钟

电源电压 DC: 1.5V



医用 压缩式雾化器产品系列

双流量调节

雾化杯调节



机身旋钮调节



- 两种吸入模式 适用不同雾化需求
- 无油压缩泵 清新自然
- 杯底斜面设计 残留少
- 内置空气滤芯 洁净雾化
- 一键操作 雾化更简单
- 大流量 提高雾化效率

系列机型



型号:HTD2810

+双流量调节



型号:HTD2811

双层收纳一体化

便携卫生 呵护健康



0.5-5μm 微米级雾化
药液更易吸收



平稳出雾 防止呛喉



灭菌材质 使用放心

产品规格

最大雾化率:	≥0.2mL/min	噪音:	<75dB(A)
雾化颗粒:	0.5~5μm 的雾粒所占比例 >60%	产品尺寸:	185x163x272mm(长x宽x高)
雾粒中位粒径:	3.6μm+25%	产品重量:	1.8kg
雾化杯容量:	8ml	工作电压:	AC 220V 50HZ
残液量:	≤1.5mL		

